



POLÍCIA MILITAR

DISTRITO FEDERAL



Regulamento de Identidade Visual

3ª EDIÇÃO - ANO 2022



GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Ibaneis Rocha Barros Júnior

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Coronel QOPM Fábio Augusto Vieira

SUBCOMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Coronel QOPM Klepter Rosa Gonçalves

CHEFE DO ESTADO-MAIOR

Coronel QOPM Bilmar Ângelis de Almeida Ferreira

SUPERVISÃO E ORGANIZAÇÃO

Seção de Comunicação Organizacional do Estado-Maior (PM-5)

Seção de Marketing e Criação do Centro de Comunicação Social (CCS)

ELABORAÇÃO

COMISSÃO DO ESTADO-MAIOR 025/2020

Major QOPM Alessandro Lopes Arantes - PRESIDENTE

Major QOPM Rafael Mariano Maidana - MEMBRO

1º Sargento QPPMC RR Samuel Pereira da Silva - MEMBRO

3º Sargento QPPMC Fábio Ney Koch dos Santos - MEMBRO



Índice

Apresentação	6
--------------------	---

1. MARCA

Conceito gráfico	8
1.1 Versão principal	9
1.2 Assinaturas	10
1.3 Malha de construção	11
1.4 Redução mínima	13
1.5 Área de proteção	13
1.6 Versão secundária	14
1.7 Escala cromática	15
1.8 Fundos coloridos	16
1.9 Fundos fotográficos	17
1.10 Fundos fotográficos	18
1.11 Marca e objetos de apreensão dispostos no capô	19
1.12 Marca e objetos de apreensão de grande monta	20
1.13 Usos incorretos	21
1.14 Versões antigas	22
1.15 Tipografia padrão	23
1.16 Tipografia secundária	23
1.17 Assinatura com nome de UPM	24
1.18 Padronagem	25
1.19 Faixa quadriculada	27

2. SLOGAN

2.1 Tipografia do slogan	30
2.2 Exemplos de aplicação	31
2.3 Proporções	32

2.4 Posicionamento	33
--------------------------	----

3. PAPELARIA

3.1 Cartão de visita	35
3.2 Cartão de visita digital	36
3.3 Timbrado	37
3.4 Pasta	38
3.5 Envelope saco	39
3.6 Envelope saco (uso interno)	40
3.7 Envelope carta	41
3.8 Convite	42
3.9 Certificado	43
3.10 Diploma	44

4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.1 Crachá e fita	46
4.2 Modelo de documento	47
4.3 Modelo Powerpoint	48
4.4 Assinatura de e-mail	48
4.5 Capa e diagramação de manuais/regulamentos	49
4.6 Bandeira	50
4.7 Canetas	51
4.8 Pen drive e chaveiro	52
4.9 Caneca e garrafa	53
4.10 Sacola	54
4.11 Assinatura vídeo (marca d'água)	55
4.12 Assinatura vídeo (fechamento)	56
4.13 Tela de fundo	57



5. SINALIZAÇÃO

5.1 Placa de porta	59
5.2 Totem externo	60
5.3 Totem interno	60
5.4 Pórtico	61
5.5 Placa de inauguração	62

6. FROTA

6.1 Grafismo padrão viatura operacional - lateral esquerda	64
6.2 Grafismo padrão viatura operacional - lateral direita	65
6.3 Grafismo padrão viatura operacional - teto e capô	66
6.4 Grafismo padrão viatura operacional - traseira	67
6.5 Grafismo extraordinário viatura operacional - lateral esquerda	68
6.6 Grafismo extraordinário viatura operacional - lateral direita	69
6.7 Grafismo extraordinário viatura operacional - capô e teto	70
6.8 Grafismo extraordinário viatura operacional - traseira	71
6.9 Grafismo padrão viatura furgão	72
6.10 Grafismo extraordinário viatura furgão	73
6.11 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - lateral esquerda	74
6.12 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - lateral direita	75
6.13 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - traseira	76
6.14 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - frente e teto	77
6.15 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - lateral esquerda	88
6.16 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - lateral direita	89
6.17 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - traseira	80

6.18 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - lateral esquerda	81
6.19 Grafismo padrão viatura ônibus - lateral esquerda	82
6.20 Grafismo padrão viatura ônibus - lateral direita	83
6.21 Grafismo padrão viatura ônibus - frente e teto	84
6.22 Grafismo padrão viatura ônibus - traseira	85
6.23 Grafismo extraordinário viatura ônibus - lateral esquerda	86
6.24 Grafismo extraordinário viatura ônibus - lateral direita	87
6.25 Grafismo extraordinário viatura ônibus - frente e teto	88
6.26 Grafismo extraordinário viatura ônibus - traseira	89
6.27 Grafismo padrão viatura motocicleta - lateral	90
6.28 Grafismo padrão viatura motocicleta - frente	91
6.29 Grafismo extraordinário viatura motocicleta - lateral	92
6.30 Grafismo extraordinário viatura motocicleta - frente	93
6.31 Grafismo padrão aeronave de asa rotativa modelo 1	94
6.32 Grafismo padrão aeronave de asa rotativa modelo 2	95
6.33 Grafismo padrão aeronave de asa fixa modelo 1	96
6.34 Grafismo padrão aeronave de asa fixa modelo 2	97
6.35 Grafismo padrão drone	98
6.32 Grafismo padrão embarcação canoa	99
6.33 Grafismo padrão embarcação flexboat	100
6.34 Grafismo padrão embarcação jet ski	101
6.35 Grafismo ambulância	102
6.36 Grafismo viatura administrativa	103
6.37 Referências dos adesivos	104
6.38 Referência do verniz de proteção	104

“Escolher adequadamente um identificador corporativo implica aumentar as garantias de uma identificação mais adequada possível ao perfil estratégico da organização, no tempo mais breve possível e com menor investimento econômico, o mesmo efeito benéfico pode ser esperado da normalização de uso dos identificadores existentes.” (Norberto Chaves)

A Polícia Militar tem um importante papel na vida do cidadão do Distrito Federal, atuando diuturnamente para promover sua segurança e bem-estar social. Frente ao conjunto de forças de segurança presentes no país, alcança considerável destaque e reconhecimento por seu pioneirismo, dedicação e excelência no cumprimento de sua missão.

Ainda que as ações desempenhadas pela Corporação tenham um relevante e positivo impacto na sociedade, seu prestígio e imagem institucional devem ser pautados por uma regulamentação que os oriente a traduzir a missão, visão e valores da organização.

Reconhecendo cada vez mais a importância estratégica da marca como componente fundamental na percepção e identificação do serviço e da instituição policial militar, o Alto Comando, ciente da necessidade da atualização e revisão da identidade visual corporativa, estabeleceu a Comissão EM n.º 025/2020 para revisar o Regulamento de Identidade Visual - RIV - 2ª Edição.

Como resultado, tem-se o presente Regulamento de Identidade Visual, 3ª Edição, produto de intenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento, cujo o foco não é apenas estabelecer padrões gráficos e visuais, pois, à medida que se padroniza a marca e se disciplina o seu uso, consolida-se a representação gráfica abstrata da Polícia Militar do Distrito Federal e se fortalece todo o imaginário coletivo a ela referente.

O presente Regulamento visa fortalecer o grau de importância da marca como elemento central em todo o contexto da identidade visual institucional, estabelecendo especificações e regras essenciais para o uso correto da marca da Polícia Militar do Distrito Federal. Bem como, diretrizes para sua aplicação em diferentes expressões visuais, baseando-se em características como simplificação, redução e integração na sua composição, a fim de constituir uma compreensão e utilização facilitadas, tendo em vista o acelerado ritmo da sociedade atual, que exige uma comunicação mais direta e objetiva.

É responsabilidade de todos os policiais militares e servidores civis zelarem pela imagem institucional, uma vez que a valorização que a sociedade deposita na instituição é reflexo direto das ações de seus integrantes nos diversos âmbi-tos, sobretudo no comunicacional. Por isso, é imprescindível a correta aplicação e o cumprimento rigoroso das diretrizes contidas neste Regulamento.

Brasília, novembro de 2022.

Fábio Augusto Vieira - Coronel QOPM

Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal



1. MARCA



Conceito gráfico



O símbolo (brasão) da Polícia Militar do Distrito Federal é constituído a partir da união, sobreposição e redesenho de três importantes símbolos elementares: a esfera armilar, representando a origem histórica da Corporação, criada originalmente por D. João VI, em 13 de maio de 1809, com a denominação Divisão Militar da Guarda Real da Polícia da Corte; o brasão do Distrito Federal, identificando a unidade federativa a qual pertence; e a rosácea representativa das polícias militares do Brasil.

1. MARCA

1.1 Versão principal

A marca da Corporação é formada a partir da união do símbolo (brasão) e do logotipo **POLÍCIA MILITAR DISTRITO FEDERAL.**

Deve-se usar, preferencialmente, sua versão principal em cores, em fundo branco, preservando o seu desenho original e mantendo rigorosamente os padrões estabelecidos neste Regulamento.

Para aplicação ou reprodução da marca PMDF, deve-se utilizar sempre os arquivos eletrônicos disponibilizados no site institucional, juntamente com este Regulamento, evitando redesenhar a marca ou digitalizá-la a partir de impressos.

CLIQUE NOS BOTÕES PARA DOWNLOAD DESTES ITENS

.PNG

.CDR

.AI

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Símbolo (Brasão)



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

Logotipo

1. MARCA

1.2 Assinaturas

Existem duas configurações possíveis para a utilização da marca: **vertical** e **horizontal**.

A assinatura vertical é prioritária e deve ter predominância nas aplicações.

Para a construção de novos layouts, a assinatura horizontal deverá ser utilizada apenas em casos em que não houver possibilidade de uso da assinatura vertical (faixas sem a altura necessária, lombada de livros etc.).

CLIQUE NOS BOTÕES PARA DOWNLOAD DESTES ITENS

.PNG

.CDR

.AI

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Assinatura vertical



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

Assinatura horizontal



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

1. MARCA

1.3 Malha de construção

O desenho da marca se constitui a partir das relações entre seus elementos: as distâncias e os alinhamentos estabelecidos, que proporcionam uma sensação visual de equilíbrio, harmonia e estabilidade.

Os diagramas a seguir possibilitam a visualização da geometria da marca e a malha quadriculada estabelece as proporções entre os elementos.

X - representa uma unidade da malha, tendo como referencial de medida a altura da letra I.

A grafia **POLÍCIA MILITAR** utiliza a fonte **Myriad PRO BOLD**.

A grafia **DISTRITO FEDERAL** utiliza a fonte **Myriad PRO REGULAR**.



1. MARCA

Na assinatura horizontal da marca mantêm-se as proporções tanto do símbolo (brasão) quanto do logotipo.

Apenas a relação de disposição entre os dois elementos é alterada, seguindo o esquema de modelagem que se vê.

Não é permitido colocar o logotipo ao lado esquerdo do símbolo.

X - representa uma unidade da malha, tendo como referencial de medida a altura da escrita POLÍCIA MILITAR.



1. MARCA

1.4 Redução mínima

Para garantir a reprodução legível da marca, foi estabelecida a redução mínima para cada uma de suas assinaturas. Deve-se respeitar a proporção entre os elementos de cada assinatura, não podendo haver qualquer tipo de alteração nas respectivas formas e espaçamentos para não comprometer a legibilidade.



1.5 Área de proteção

A área de proteção objetiva preservar a visibilidade e leitura da marca, evitando a aproximação excessiva de outros elementos. Portanto, nenhuma informação ou elementos gráficos (textos, outras assinaturas etc.) poderão ultrapassar o espaço delimitado pela linha tracejada.



1. MARCA

1.6 Versão secundária

A versão monocromática será utilizada quando não for possível ou restar prejudicada a aplicação da versão principal colorida.

Em alguns casos, esta versão deverá ser usada, preferencialmente, em materiais de uma só cor e/ou que possuam características como relevo, entalhe, corte especial, como vinil, acrílico, metal etc.

Poderá, ainda, ser utilizada em cores, para favorecer a mensagem. Por exemplo, a cor rosa na campanha Outubro Rosa.

Obs.: Em raríssimas aplicações, quando a marca não for suficientemente bem visualizada, poderá o brasão ser suprimido e utilizado o texto **POLÍCIA MILITAR** **DISTRITO FEDERAL** ou apenas **POLÍCIA MILITAR**, com a tipografia estabelecida neste Regulamento. Nesse caso, o CCS deverá ser consultado.

CLIQUE NOS BOTÕES PARA DOWNLOAD DESTES ITENS

.PNG

.CDR

.AI

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Monocromática positiva



Monocromática negativa



1. MARCA

1.7 Escala cromática

As cores possuem grande importância na identificação visual de uma marca e sua utilização de forma estratégica otimiza o reconhecimento institucional.

A PMDF possui três cromias institucionais: azul, amarelo e vermelho. A cor azul, no mesmo tom abaixo deste texto, possui importância primária, isto é, a cor mais forte da identidade visual da Corporação, podendo ser utilizada unicamente em um projeto de design, já o amarelo e vermelho deverão ser utilizados sempre em conjunto com a cor azul.

A relação ao lado apresenta as especificações técnicas das cores da marca, para impressão e reprodução digital: Pantone, CMYK, RGB e Hexacromia.

Cromia institucional
primária (Azul PMDF)

Escala CMYK **100 92 38 45**
Escala RGB **7 29 73**
Escala Pantone **2768 C**
Web Safe **#071d49**

Cromia institucional

Escala CMYK **0 20 100 0**
Escala RGB **255 205 5**
Escala Pantone **2035 C**
Web Safe **#ffcc00**

Cromia institucional

Escala CMYK **0 100 100 0**
Escala RGB **239 59 57**
Escala Pantone **7408 C**
Web Safe **#ff0000**

Escala CMYK **100 0 100 0**
Escala RGB **0 153 102**
Escala Pantone **7482 C**
Web Safe **#009933**

Escala CMYK **0 0 100 0**
Escala RGB **246 236 19**
Escala Pantone **803 C**
Web Safe **#fff200**

Escala CMYK **30 0 0 100**
Escala RGB **5 24 33**
Escala Pantone **296 C**
Web Safe **#051821**



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

1. MARCA

1.8 Fundos coloridos

Exemplos de uso:

Fundos claros

Para permitir uma maior flexibilidade na aplicação da marca, é possível aplicá-la com as cores originais sobre fundos homogêneos e claros até uma porcentagem equivalente a 10% da saturação total da cor.

Fundos escuros

Para aplicações em fundo escuro cor azul PMDF, cor preta ou cinza escuro, recomenda-se optar pela versão em cores com o logotipo na cor branca. Os demais fundos receberão uma versão monocromática, respeitando critérios de contraste e legibilidade.

Fundos claros



Fundos escuros



1. MARCA

1.9 Fundos fotográficos

Exemplos de uso:

As aplicações em fundos fotográficos são permitidas, desde que sua visualização não seja prejudicada, obedecendo aos seguintes critérios de utilização:

- a marca deve ser aplicada sobre uma área de cor homogênea da imagem;
- o respiro definido na Área de Proteção deve ser respeitado, de forma que objetos figurativos ou quaisquer elementos que chamem a atenção não tenham uma aproximação excessiva da marca;
- as mesmas diretrizes para aplicação sobre fundos coloridos (claros e escuros) devem ser adotadas, considerando como cor de fundo as cromias contidas na área de inserção da marca;



1. MARCA

1.10 Fundos fotográficos

Exemplos de uso:

É permitida a utilização de um box para inserir a marca em uma fotografia. A medida do box deve seguir a área de proteção da marca.



1. MARCA

1.11 Marca e objetos de apreensão dispostos no capô

É comum e apropriada a disposição de objetos apreendidos em uma ocorrência para serem fotografados juntamente com a marca PMDF.

Geralmente o espaço destinado a isto é o capô da viatura, mas pode ser utilizado um banner contendo a marca centralizada em fundo branco.

Não devem constar, na fotografia oficial, objetos como bandeira de batalhão, insígnia de grupo/equipe tática, braçal, flâmulas entre outros.



1. MARCA

1.12 Marca e objetos de apreensão de grande monta

É comum e apropriada a disposição de GRANDES objetos apreendidos em uma ocorrência ao lado da viatura, de modo que o logotipo da PMDF e o nome “Polícia Militar” estejam aparentes na foto.

APENAS OS OBJETOS APREENDIDOS OU RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DEVEM ESTAR DISPOSTOS AO LADO DA VIATURA.

Não devem constar, na fotografia oficial, objetos como bandeira de batalhão, insígnia de grupo/equipe tática, braçal, flâmulas entre outros.



1. MARCA

1.13 Usos incorretos

A marca não deve ser alterada em suas cores, diagramação ou proporções, nem ser sobreposta ou subposta por elementos gráficos, linhas etc. Ao lado, alguns exemplos de erros que não podem ocorrer.

A marca deve ser reproduzida com fidelidade.



Não trocar nome pela sigla



Não estreitar



Não achatar



Não rotacionar



Não alterar tipografia (fonte)



Não utilizar somente o símbolo (brasão), salvo com anuência do CCS



Não alterar as cores



Não utilizar efeito de sombra



Não utilizar contorno



Não utilizar como marca d'água



Não utilizar sobre imagens heterogêneas



Não utilizar sobre cores heterogêneas

1. MARCA

1.14 Versões antigas

O símbolo (brasão) da PMDF vem sendo atualizado ao longo do tempo e diversas versões já foram criadas.

É necessário ter bastante atenção e zelo no uso correto da marca, portanto, as versões ao lado não deverão ser utilizadas.

A versão atual se parece muito com esta versão, que consta na primeira versão do MIV, porém foram feitos pequenos ajustes no símbolo e o logotipo teve a tipografia alterada.



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

Esta versão consta na primeira edição do MIV e não será mais utilizada.

Versão antiga



Versão antiga



Versão antiga



Versão antiga





1.15 Tipografia padrão

Para obtenção da máxima unidade e homogeneidade visual, reforçando a imagem da Polícia Militar do Distrito Federal, foi definida a família tipográfica **Myriad Pro** como fonte-padrão a ser utilizada nos materiais que compõem sistema de identidade visual.

1.16 Tipografia secundária

Pode-se utilizar a família de fontes “**Nirmala UI**”, para uso em editores de texto como Microsoft Word ou LibreOffice, como opção para itens como convite, cartão de aniversário, ofício, assinatura de e-mail e apresentação de slides.

Myriad Pro Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

Myriad Pro Bold Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

Myriad Pro Condensed Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&(){}[];.,~'"/*

Myriad Pro Bold Condensed Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&(){}[];.,~'"/*

Myriad Pro Semibold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

Myriad Pro Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 !?@#%&*(){}[];.,~'"/

1. MARCA

1.17 Assinatura visual de Unidade

Para assegurar o máximo enfoque na marca PMDF, sem a interferência de outro símbolo (brasão), quando se fizer necessária a identificação de uma unidade policial militar da Corporação, o correto será a utilização do nome da UPM abaixo do logotipo Polícia Militar Distrito Federal.

Para a correta disposição entre eles, deve-se considerar o espaçamento de 0,5x.

A fonte utilizada é a Myriad Pro Regular para a versão principal e Myriad Pro Bold para a versão alternativa.

O traço que separa as duas grafias deve ter a espessura da letra I do DISTRITO FEDERAL e preenchimento de cor c0 m0 y0 60k.

CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD DESTE ITEM



1X **POLÍCIA MILITAR**
DISTRITO FEDERAL

0,5X 0,5X

Centro de Comunicação
Social (CCS)

Largura do traço = POLÍCIA MILITAR

0,5x - tamanho da
fonte minúscula



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

1º Comando de Policiamento
Regional (1º CPR)

1/2
X

Disposição segue o mesmo esquema acima, porém o traço
determina o alinhamento com a ponta direita do símbolo.

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

VERSÃO ALTERNATIVA:
utilizar a sigla quando for necessário
facilitar a leitura da identificação
da Unidade Policial Militar.



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

1º BPM

0,5x
 2x

Fonte: Myriad Pro Bold
Cor: c100 m92 y38 k45



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL


ROTAM

1. MARCA

1.18 Padronagem

Ao reproduzir uma malha padronizada com a aplicação repetida da marca, recomenda-se deixar um espaçamento arejado. Considerando a medida X da Área de Proteção (vide página 13), o afastamento entre as marcas deve ser igual ou maior que essa distância, conforme demonstrado nos padrões ao lado.

Composição respeitando a área de proteção mínima



1. MARCA

É permitida a padronagem alternando colunas, linhas e cores, respeitando a medida de 50% de deslocamento nos eixos vertical e horizontal, considerada a partir da área de proteção mínima.

Intercalação cromática



REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

CO M0 Y0 K40

Deslocamento 50% vertical





1. MARCA

1.19 Faixa quadriculada

No ano de 2012, a PMDF adotou como elemento adicional de sua identidade visual a faixa quadriculada azul e branca.

A **Sillitoe Tartan** (nome internacional de referência da faixa quadriculada) foi primeiramente utilizada pela polícia da Escócia e depois se espalhou por diversos países. Hoje, é conhecida como símbolo de identificação policial.

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

A faixa pode ser utilizada como elemento adicional na composição de um layout institucional.

Pode ser usada em três linhas de quadrados azuis e brancos.




Pode ser usada em duas linhas de quadrados azuis e brancos.



Pode ser usada na cor preta



Pode ser usada em retícula de 20% de preto.





2. SLOGAN



2. SLOGAN

Slogan é uma ferramenta do marketing bastante utilizada para comunicar valor à marca, trata-se de uma frase de poucas palavras que possa ser reconhecida e memorizada facilmente.

Recomenda-se que o slogan seja utilizado em todos os materiais publicitários, exceto os casos em que sua aplicação seja prejudicada por razões técnicas restritivas. Situações assim deverão ser avaliadas pelo Centro Comunicação Social - CCS.

Os itens corporativos com elevado tempo de vida útil, como os previstos do Regulamento de Identidade Visual - RIV PMDF, não deverão receber o slogan.

A fim de que o slogan possa ser utilizado de forma mais correta e eficaz é necessário seguir as orientações deste anexo. Caso venha a surgir alguma situação diversa, o Centro de Comunicação Social deverá ser consultado.

[CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD DESTA ITEM](#)

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

VERSÃO PRIMÁRIA DO SLOGAN, UTILIZADA
EM PEÇAS VISUAIS EM CONJUNTO COM A MARCA PMDF.



MUITO MAIS QUE SEGURANÇA

PMDF · MUITO MAIS QUE SEGURANÇA



VERSÃO SECUNDÁRIA DO SLOGAN, UTILIZADA
QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL O USO DA MARCA EM PEÇAS VISUAIS.

*EM SPOTS, LOCUÇÕES E MENSAGENS SONORAS - O TEXTO DO SLOGAN SERÁ

“Polícia Militar do Distrito Federal, muito mais que segurança”



2.1 Tipografia do slogan

FONTE MYRIAD PRO CONDENSED

MUITO **MAIS** QUE **SEGURANÇA**

FONTE MYRIAD PRO **BOLD** CONDENSED

FONTE MYRIAD PRO CONDENSED

PMDF · MUITO **MAIS** QUE **SEGURANÇA**

FONTE MYRIAD PRO **BOLD** CONDENSED

2.2 Exemplos de aplicação

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO SLOGAN ASSOCIADO
À MARCA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.



EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DO SLOGAN ASSOCIADO
À MARCA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.



2. SLOGAN

2.3 Proporções

A relação largura x altura deverá ser proporcional, não achatar ou alongar o slogan.

ALTURA DO SLOGAN UTILIZA COMO REFERÊNCIA
2 VEZES A ALTURA X.

MUITO **MAIS** QUE **SEGURANÇA** $\updownarrow$ 2X



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

X CORRESPONDE A ALTURA
DA LETRA I DA PALAVRA MILITAR



2. SLOGAN

2.4 Posicionamento

Quando não for possível utilizar o slogan distante da marca a distância de aproximação entre os dois elementos deverá seguir os parâmetros ao lado.



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

ALINHAMENTO
CENTRALIZADO

3X

MUITO MAIS QUE SEGURANÇA



6X

MUITO MAIS QUE SEGURANÇA

POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

ALINHAMENTO



3. PAPELARIA

3. PAPELARIA

3.1 Cartão de visita

As referências apresentadas a seguir constituem exemplos de aplicação correta da marca da PMDF em diferentes materiais impressos.

O objetivo é padronizar seu uso e garantir que os elementos visuais que compõem a identidade sejam aplicados de maneira uniforme e coerente, de modo a promover consistência e integração entre os diferentes materiais produzidos.

Obs.: O nome de guerra deverá ser em CAIXA ALTA.

Impressão em papel Couché 230g/m²,
4/4 cores, com laminação BOPP fosca.

Cartão de visitas verso
90x50mm



Cartão de visitas frente
90x50mm



3. PAPELARIA

3.2 Cartão de visita digital interativo

Tamanho: 1920x1080 pixels
Formato: PDF interativo

Myriad Pro BOLD CONDENSED 88pt

Myriad Pro CONDENSED 59pt

Foto do policial militar fardado

Assinatura visual da unidade
a qual pertence o policial militar



3. PAPELARIA

3.3 Timbrado


Formato A4

Papel offset/sulfite 75/90gm²

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL


Versão colorida

Versão cor preta



Simulação da área
de texto

Fonte Myriad Pro Regular
7pt - 60% de preto



3. PAPELARIA


3.4 Pasta

Formato 23x32cm

Papel Cartão Triplex 300g/m²

Acabamento: laminação fosca

4/0 cores



3. PAPELARIA

3.5 Envelope saco

Formato 24x34cm

Papel offset 120g/m²

Cores: 4/0

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL






3. PAPELARIA

3.6 Envelope saco (uso interno)


Formato 24x34cm

Cor: 1/0

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL



Papel offset 120g/m²



Papel Kraft Ouro 120g/m²

3. PAPELARIA

3.7 Envelope carta

Formato 11,5x23cm

Papel: offset 120g/m²

Cores: 4/0 e 1/0

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL



3. PAPELARIA

3.8 Convite

Formato 21x14,8cm

Papel: offset 120g/m²

Cores: 4/0

Obs.: Quando for necessário o uso de convite com apelo visual mais elaborado, com o intuito de gerar maior atratividade, sobretudo do público externo, a UPM deverá fazer uma solicitação ao Centro de Comunicação Social para a elaboração da arte.

CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD DESTE ITEM

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

MODELO

Fonte Myriad Pro Regular
28pt, preto 60%, tracking 120

Fonte Myriad Pro
Regular e
Fonte Myriad Pro
Bold
11pt



3. PAPELARIA

3.9 Certificado

Formato: A4

Papel: vergê 230g/m²

Cores: 4/0

Obs.: Utilizado para atestar a participação em evento institucional e cursos de formação e capacitação profissional.

*Os modelos de Certificado e Diploma (itens 2.8 e 2.9) estabelecidos neste regulamento não se aplicam para a Educação Superior no âmbito da Corporação, devendo esses obedecerem dispositivo normativo próprio.

CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD DESTE ITEM

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Fonte Myriad Pro
Regular 20pt
Preto 60%

Fonte Myriad Pro
Regular 36pt
100c 94m 0y 50k
Tracking 600

CERTIFICADO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

52mm

Concedemos o presente certificado a

JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA E SILVA

Por ter concluído com aproveitamento o **3º Curso de Operações Lacustres**, durante o período de 01/01/2015 a 05/03/2015, com carga horária de 190 horas.

Fonte Myriad Pro
Regular 14pt
Fonte Myriad Pro
Bold 18pt

Duque de Caxias - CAP QOPM
Coordenador do 3º Curso de Operações Lacustres

Joaquim da Silva Xavier - TC QOPM
Comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental

Fonte Myriad Pro
bold e regular 11pt

26mm

3. PAPELARIA

3.10 Diploma

Formato: A4

Papel: especial 230g/m²

Cores: 4/1

Obs.: Utilizado para homenagens de caráter honorífico/simbólico.

CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD DESTA ITEM

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Fonte Myriad Pro Regular 20pt
Preto 60%

Fonte Myriad Pro Regular 36pt
100c 94m 0y 50k
Tracking 400

12,9mm

48mm

Fonte Myriad Pro Regular 14pt
Fonte Myriad Pro Bold 18pt

Fonte Myriad Pro Bold 11pt
Fonte Myriad Pro Regular 11pt

POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL

DIPLOMA

DE HONRA AO MÉRITO

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do comandante-geral,
Coronel QOPM Joaquim da Silva Xavier, confere o presente diploma de honra ao mérito a

MACHADO DE ASSIS

em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à segurança pública,
contribuindo notadamente pela paz na sociedade do Distrito Federal.

Brasília, 31 de Janeiro de 2018.

Joaquim da Silva Xavier - Cel QOPM
Comandante-geral



4. OUTRAS APLICAÇÕES

4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.1 Crachá e fita

Dimensões crachá: 5,4 x 8,6 cm

Material: PVC branco com
impressão digital

Fita: Largura 15mm

Comprimento 85mm

Impressão em sublimação de
alta definição

Cor azul para policial militar

Cor amarela para servidor civil



Layout para fita/cordão



4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.2 Modelo de documento


Padrão de cabeçalho e rodapé para uso em documentos utilizados na Corporação, como ofício, memorando, circular, entre outros.

Formato A4;

Impressão: cor preta

**Margens: Esquerda 2,5cm
demais 1,5cm**

Para mais informações, acesse o
Manual de Redação da PMDF.



4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.3 Modelo Powerpoint

Formato padrão 4:3

4.4 Assinatura de e-mail

Formato JPEG

Tamanho: 400x160 pixels


CLIQUE AQUI PARA DOWNLOAD DESTES ITENS

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

PRIMEIRO SLIDE



SLIDE DE IMAGEM



SLIDE DE TEXTO



Fonte Nirmala Negrito
tamanho 42pt
Cor RGB 7 29 73

Fonte Nirmala Negrito
tamanho 36pt e
Nirmala 26pt
Cor 7 29 73

Fonte Nirmala
tamanho 24pt
Cor Preto 80%



Fonte Tahoma Negrito
tamanho 12pt

Fonte Nirmala
tamanho 12pt

4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.5 Capa e diagramação de manuais/regulamentos

Documentos do tipo manual ou regulamento deverão seguir o projeto gráfico semelhante a este Regulamento de Identidade Visual.

REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Capa FORMATO PAISAGEM



Título
Fonte Myriad Pro Bold
Condensed 32pt

Subtítulo
Fonte Myriad Pro
Regular 11pt
tracking 300

Margens de 2cm em todos
os lados.

Capa FORMATO RETRATO



REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Título do documento
Fonte Myriad Pro Bold Condensed
10pt

Página interna

Número de página
Fonte Myriad Pro Semibold 11pt

49

Texto POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERA
Fonte Myriad Pro Regular 8pt
Tracking 400

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.6 Bandeira

Deverá ser utilizada em toda UPM que disponha de mastro externo, juntamente com a Bandeira Nacional e do Distrito Federal.

Dimensões para ambiente interno:

128x90cm

Dimensões para ambiente externo:

193cmx135cm;

Faces: 2;

Material: Poliéster;

Acabamento: Bordado.

A marca deve ser centralizada e seu comprimento deve corresponder a 45% do comprimento da bandeira



4.7 Canetas

A área de aplicação de uma caneta é menor que o limite mínimo de redução da marca, portanto, deverá ser adotado o formato exemplificado ao lado.

Fonte Myriad Pro Bold 8pt



Fonte Myriad Pro Regular 7pt



4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.8 Pen drive e chaveiro

Utilizar a versão monocromática da marca.

Gravação a laser.



4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.9 Caneca e garrafa

Utilizar a versão vertical colorida da marca, no anverso e no verso.

Impressão digital ou silk.

A altura da marca deve ser de 60% em relação à altura da caneca.

A altura da marca deve corresponder a 35% da altura da garrafa.




4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.10 Sacola

Formato aberto: 42cmx64cm;
Dimensões da sacola montada:
31cmx22cmx9cm;
Material: Papel Apergaminhado
180 g/m²;
Cores: 4x0.

Cordão azul marinho



Fundo



REGULAMENTO DE IDENTIDADE VISUAL

Lateral simulada



Faixa quadriculado, fundo e lateral cor 100c 94m 0y 50k

4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.11 Assinatura vídeo
(marca d'água)

Para a utilização de marca d'água como assinatura em vídeo, deve-se usar apenas o logotipo, sem a presença do símbolo.

Respeitando o limite seguro para texto padrão em softwares de edição de vídeo, o alinhamento deve ser à direita e na parte superior.

1920x1080



Altura da marca:
20% da altura da tela,
cor branca, opacidade 60%.

4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.12 Assinatura vídeo (fechamento)

Para fechamento de vídeos institucionais e comerciais, a marca deve ser aplicada sobre fundo branco nas cores originais.

O posicionamento na tela deve respeitar o alinhamento centralizado.

A altura da marca deve corresponder a 30% da altura da tela.

O tempo para a tela de fechamento deve ser de 3 segundos.

Se houver necessidade de tela de créditos ou com outras informações, deve-se optar por colocá-la antes da tela de fechamento.

1920x1080



Altura da marca
30% da altura da tela.

4. OUTRAS APLICAÇÕES

4.13 Tela de fundo

Utilizar como fundo da área de trabalho (*Desktop*).

1920x1080



Altura da marca
30% da altura da tela.



5. SINALIZAÇÃO

5. SINALIZAÇÃO

5.1 Placa de porta


Formato: 29x10cm;

4/0 cores;


Material: vinil impresso sob chapa de ACM 4mm.

Deverá ser colocada ao lado da porta, a uma distância de 15cm do batente, na altura de 175cm, medindo do piso até a base da placa.

Obs.: Visando o melhor entendimento e padronização dos itens que compõem esta seção, ficará o Centro de Comunicação Social e a Diretoria de Infraestrutura responsáveis por estabelecer as especificações normativas a posteriori.



Versão com mais de uma identificação



5. SINALIZAÇÃO


5.2 Totem externo

Formato: 75x300cm;
Material: vinil adesivo
sob chapa de ACM 4mm.

EXTERNO



INTERNO



UNIDADE DO CPME



POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL


5.3 Totem interno

Formato: 50x160cm;
Material: vinil adesivo
sobre chapa de ACM 4mm.

5. SINALIZAÇÃO

5.4 Pórtico

1. Letreiro em aço inox escovado.
2. Impressão UV em chapa de acrílico.
3. Vinil adesivo em chapa de acrílico.



5. SINALIZAÇÃO

5.5 Placa de inauguração

Estas placas serão instaladas para o evento de inauguração ou pós-entrega de obra e permanecerão no local.


Tamanho: 35x50cm

Material: aço escovado

Fixação: parafuso #20mm

Letras gravadas por eletrocorrosão

Corpo e entrelinha poderão ser ajustados conforme quantidade de texto, mas sempre nestas proporções.






6. FROTA

6.1 Grafismo padrão viatura operacional - lateral esquerda


*Imagem ilustrativa

AVISO: É proibido inserir na viatura elemento visual que não esteja previsto, bem como alterar qualquer item do grafismo estabelecido neste Regulamento.




6.2 Grafismo padrão viatura operacional - lateral direita

*Imagem ilustrativa



Em caso de utilização da viatura por grupo tático especializado, aplicar este adesivo conforme indicado abaixo.
 Altura máxima permitida do adesivo: 15cm.
 Vedada a utilização de nomenclatura.
 Adesivo vermelho refletivo


As viaturas operacionais deverão receber recortes de película refletiva prismática vermelha nas partes internas de todas as portas. Exemplo:



AVISO: A pintura das rodas na cor preto fosco se destina a todas as viaturas operacionais e de apoio, com exceção das viaturas VPI (grafismo padrão), administrativa, de representação, policiamento velado e serviços de saúde. Permanecendo para estas a pintura original das rodas.

6.3 Grafismo padrão viatura operacional - teto e capô

*Imagem ilustrativa



6.4 Grafismo padrão viatura operacional - traseira

*Imagem ilustrativa



6.5 Grafismo extraordinário viatura operacional - lateral esquerda

*Imagem ilustrativa

AVISO: Este grafismo destina-se somente às viaturas utilizadas nas unidades especializadas BOPE, BPCHOQUE, ROTAM E BPCÃES.



6.6 Grafismo extraordinário viatura operacional - lateral direita

*Imagem ilustrativa



6.7 Grafismo extraordinário viatura operacional - capô e teto

*Imagem ilustrativa


☒ = 45mm

Grafismo "Brasão"
Adesivo Cinza não refletivo

Tamanho: 385x450mm



Grafismo
"POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL"
Adesivo Cinza não refletivo
Tamanho: 509x115mm



VIDRO DIANTEIRO

PMDF

Grafismo "PMDF"
Adesivo Cinza não refletivo
Tamanho: 441x120mm

Barra sinalizadora
Leds vermelhos à esquerda
Leds azuis à direita

BPCHOQUE

Grafismo "UNIDADE PM"
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 120mm
Fonte Myriad Pro Bold Condensed

240 mm

0000 VMC

Grafismo "PREFIXO"
Adesivo Cinza não refletivo
altura: 180mm
Fonte Myriad Pro Bold Condensed

VIDRO TRASEIRO

6.8 Grafismo extraordinário viatura operacional - traseira

*Imagem ilustrativa

Grafismo "POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL"
Adesivo Cinza não refletivo
Tamanho: 842x190mm

Grafismo "UNIDADE PM"
Adesivo Cinza não refletivo
Fonte Myriad Pro Bold Condensed
Altura: 70mm

Grafismo "ESPECIALIDADE
POLICIAMENTO"
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 60mm



Viaturas operacionais deverão receber película escurecedora no vidros laterais e traseiros, dentro dos limites de transparência mínima estabelecidos pela legislação de trânsito.

Grafismo "PREFIXO"
Adesivo Cinza não refletivo
Fonte Myriad Pro Bold Condensed
Tamanho: 174x70mm

6.9 Grafismo padrão viatura furgão

*Imagem ilustrativa



*Referência para envelopamento, vide página 100 deste regulamento.

6.10 Grafismo extraordinário viatura furgão

*Imagem ilustrativa



6.11 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - lateral esquerda

*Imagem ilustrativa



6.12 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - lateral direita

*Imagem ilustrativa



6.13 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - traseira

*Imagem ilustrativa



6.14 Grafismo padrão viatura caminhão pequeno - frente e teto

*Imagem ilustrativa



Grafismo "POLÍCIA MILITAR"
Adesivo Azul não refletivo
com contorno de 5mm em adesivo branco refletivo
Altura: 100mm

CABINE TETO



6.15 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - lateral esquerda

*Imagem ilustrativa



6.16 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - lateral direita

*Imagem ilustrativa



6.17 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - traseira

*Imagem ilustrativa



6.18 Grafismo extraordinário viatura caminhão pequeno - lateral esquerda

*Imagem ilustrativa



Grafismo "POLÍCIA MILITAR"
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 100mm

CABINETETO




Grafismo "PMDF"
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 120mm

Grafismo "UNIDADE PM e PREFIXO"
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 120mm

6.19 Grafismo padrão viatura ônibus - lateral esquerda

*Imagem ilustrativa

☒ = 130mm



*Referência para envelopamento, vide página 100 deste regulamento.

6.20 Grafismo padrão viatura ônibus - lateral direita

*Imagem ilustrativa



6.21 Grafismo padrão viatura ônibus - frente e teto


*Imagem ilustrativa



Dispositivos luminosos na parte interna do parabrisa, conforme ilustração.

Adesivo Azul não refletivo

Grafismo (POLÍCIA MILITAR)
Adesivo Azul não refletivo + borda de 5mm em Adesivo Branco refletivo
Altura: 130mm



PMDF

Grafismo "PMDF"
Adesivo Azul não refletivo
Tamanho: 734x200mm

1º BPM

0000

Grafismo "UNIDADE PM"
Adesivo Azul não refletivo
Altura: 200mm
Fonte Myriad Pro Bold Condensed

Grafismo "PREFIXO"
Adesivo Azul não refletivo
Altura: 200mm
Fonte Myriad Pro Bold Condensed




6.22 Grafismo padrão viatura ônibus - traseira

*Imagem ilustrativa



6.23 Grafismo extraordinário viatura ônibus - lateral esquerda

*Imagem ilustrativa



6.24 Grafismo extraordinário viatura ônibus - lateral direita

*Imagem ilustrativa




6.25 Grafismo extraordinário viatura ônibus - frente e teto

*Imagem ilustrativa



Dispositivos luminosos na parte interna do parabrisa, conforme ilustração.

Grafismo (POLÍCIA MILITAR)
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 130mm



PMDF

Grafismo "PMDF"
Adesivo Cinza não refletivo
Tamanho: 734x200mm

BPCHOQUE

Grafismo "UNIDADE PM"
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 200mm
Fonte Myriad Pro Bold Condensed

0000

Grafismo "PREFIXO"
Adesivo Cinza não refletivo
Altura: 200mm
Fonte Myriad Pro Bold Condensed


6.26 Grafismo extraordinário viatura ônibus - traseira

*Imagem ilustrativa



6.27 Grafismo padrão viatura motocicleta - lateral

*Imagem ilustrativa



*Referência para envelopamento, vide página 100 deste regulamento.

6.28 Grafismo padrão viatura motocicleta - frente

*Imagem ilustrativa



Grafismo "BRASÃO"

Adesivo em poliéster branco, com resina PU,
flexível, durabilidade mínima de 10 anos
Dimensões: 124,5x145mm

Grafismo (FAIXA QUADRICULADA)

Adesivo Azul não refletivo
sobre Adesivo Branco refletivo
Largura: 58mm
Aplicar verniz de proteção

6.29 Grafismo extraordinário viatura motocicleta - lateral


*Imagem ilustrativa

AVISO: Este grafismo destina-se somente às viaturas utilizadas nas unidades especializadas BOPE, BPCHOQUE, ROTAM E BPCÃES.



6.30 Grafismo extraordinário viatura motocicleta - frente

*Imagem ilustrativa





6.31 Grafismo padrão aeronave de asa rotativa modelo 1

*Imagem ilustrativa





6.32 Grafismo padrão aeronave de asa rotativa modelo 2


*Imagem ilustrativa





6.33 Grafismo padrão aeronave de asa fixa modelo 1


*Imagem ilustrativa





6.34 Grafismo padrão aeronave de asa fixa modelo 2

*Imagem ilustrativa







6.36 Grafismo padrão embarcação canoa

*Imagem ilustrativa





6.37 Grafismo padrão embarcação flexboat

*Imagem ilustrativa



6.38 Grafismo padrão embarcação jet ski

*Imagem ilustrativa





6.39 Grafismo ambulância

*Imagem ilustrativa



TETO

0000
PMDF
AMBULÂNCIA
UTE

6.40 Grafismo viatura administrativa

*Imagem ilustrativa

Na viatura administrativa, a marca da PMDF é aplicada nas portas dianteiras na duas laterais, conforme esquema abaixo.



6.41 Referências dos adesivos

-  Adesivo Azul não refletivo - Oracal 651G (562 Deep Dea Blue) para superfícies planas.
Para envelopamento considerar os adesivos Oracal 751C High Performance Cast (588 Alpha blue);
ou Oracal 970 Premium Wrapping Cast (178 Baltic Blue); ou ainda Avery Dennison SW900-699-O (Gloss Indigo Blue);
-  Adesivo Vermelho refletivo - Avery Dennison 7817-R (tomato red)
-  Adesivo Amarelo refletivo - Avery Dennison A-7812-R (yellow)
-  Adesivo Branco refletivo - Avery Dennison A7801-R(White)
-  Adesivo Preto não refletivo - 3M BR7300-12;
-  Adesivo Cinza não refletivo - Oracal 651G (071 (Grey)
-  Adesivo Preto fosco - ALLTAK Satin Black 18S70;

6.42 Referência do verniz de proteção

Verniz Delfleet F.390 com catalizador.



POLÍCIA MILITAR
DISTRITO FEDERAL



CURTA E COMPARTILHE
/PMDFOFICIAL



CONFIRA FOTOS E VIDEOS
@PMDFOFICIAL



SIGA E INTERAJA
@PMDFOFICIAL



SE INSCREVA
@PMDFCOM

www.pmdf.df.gov.br